DmFlex

Flexible Space

DmFlex conceives, develops and manufactures Partitions Systems and compact phenolic solutions.

DmFlex solutions offer added value to a project, because they are a product of high technical and aesthetic quality.

DmFlex systems are developed with focus on comfort, wellbeing and functioning. All the product lines are grounded in the design and optimization of space. The company offers specialized solutions for offices, industrial complexes, sport, hospitals, schools, hotels and others.

The company´s philosophy aims for the quality of the partitioning systems associated with the functionality and flexibility of the spaces they´re involved with.

A DmFlex concebe, desenvolve e fabrica Sistemas de Divisórias, e compactos fenólicos para as mais variadas aplicações.

As Soluções DmFlex são valor acrescentado para um Projeto, em virtude de serem um produto de alta qualidade técnica e estética.

Os sistemas DmFlex são desenvolvidos tendo como foco, o conforto, o bem-estar e o funcionamento. Todas as suas linhas são alicerçadas no disign e na otimização do espaço. A empresa dispõe de soluções especializadas para Escritórios, Complexos Industriais, Desportivos, Educacionais, Hospitais, Hoteis, entre outros.

A filosofia da Empresa visa a qualidade dos sistemas de compartimentação associada à funcionalidade e flexibilidade dos espaços resultantes da sua intervenção

DmFlex conçoit, développe et fabrique des systems de cloisons amovibles et solutions en compact phénolique.

Les solutions DmFlex sont une valeur ajoutée pour un projet, en vertu d´être un produit de haute qualité technique et esthétique.

Les systems DmFlex sont conçu pour le confort, le bien-être, le fonctionnement. Tous leurs gammes de produits sont ancré dans la conception et l`optimisation de l`espace. La Société offer des solutions spécialisées pour les Bureaux, Complexes Industriels, sportif, Hòpitaux, Écoles, Hôtels et autres.

DmFlex diseña, desarrolla y fabrica sistemas de tabiques móviles y compacto fenólico para las más variadas aplicaciones.

Las soluciones DmFlex aportan valor agregado a un proyecto, en virtud de ser un produto de alta calidad técnica y estética.

Los sistemas DmFlex se desarrollan com un enforque en el confort, el bienestar y el funcionamento. Todas sus líneas se basan en el diseño y la optimización de espácios.

La Empresa ofrece soluciones especializadas para Oficinas, Complejos Industriales, Deportivos, Educación, Hospitales, Hoteles, entre otros.



partitions

divisórias I cloisons I tabiques móviles

Space
Partitions
systems

Sistemas de
Compartimentação
de espaços

Systèmes de
Partitionnement
des espaces

Sistemas de
Compartimentación
de espacios



DmFlex
Flexible Space



CRISTAL

Partition with single glass or opaque panel.

Divisória com painel único de vidro contínuo ou painel opaco.

Partition avec le verre de vitrage simple panneau ou opaque.

Tabique móvile con panel unico de vidrio continuo ou opaco.








DmFlex



AQUA

Partition with double panel. Continuous or framed glass panel. Opaque panel with acoustic insulation.

Divisória com duplo painel. Painel de vidro contínuo ou em caixilho. Painel opaco com reforço de isolamento acústico interior.

Cloisins avec double panneau. Panneau deverre ou un cadre solid. Panneau opaque avec isolation renforcée a l`intérieur acoustique.

Tabique móvile de doble panel. Panel de vidrio continuo o en marco de aluminio. Panel opaco con refuerzo aislante acústico interior.











DmFlex
Flexible Space







AQUA MONO

Partition with double opaque panel and simple continuous or framed glass panel. Opaque panel with acoustic insulation.

Divisória com duplo painel opaco ou painel simples de vidro. Painel de Vidro contínuo ou em caixilho. Painel opaco com reforço de isolamento acústico interior.

Cloison avec un panneau de verre opaque double ou simple. Panneau de verre ou un cadre solide. Panneau opaque avec isolation renforcée à l´intérieur acoustique.

Tabique móvile con doble panel opaco o panel simple de vidrio. Panel de vidrio continuo o en marco de aluminio. Panel opaco con refuerzo aislante acústico interior.

DmFlex
Flexible Space



FLAMMA

Fireproof partition with single glass. Aluminum/steel Structure and ceramic bar inside. Fireproof system for; 30,60 and 90 min.

Divisória corta-fogo com vidro único. Estrutura em aluminio/aço com barra cerâmica no interior. Sistema corta-fogo para: 30, 60 e 90 min.

Cloisons coupe-feu vitrée. Structure en aluminium/acier et barre intèrieur en céramique. Système coupe-feu: 30, 60 et 90min.

Tabique cortafuego con panel unico de vidrio. Estructura en aluminio/acero con barra cerámica. Sistema cortafuego durante: 30,60 y 90 min.

DmFlex
Flexible Space





CABINETS

ARMÁRIOS|ARMOIRE|ARMÁRIOS



COVERINGS

REVESTIMENTOS|COUVERTURES|RECUBRIMIENTOS








SCREEN OFFICE

BIOMBOS|SCREENS|PARAVENT









DOORS

PORTAS | PORTES | PUERTAS















RollingWall®

Horizontal sliding acoustic partitions systems, with customized partitioning and parking.

Sistemas deslizantes horizontais de paredes divisórias acústicas, com compartimentação polivalente e parqueamento.

Parois horizontales de systémes coulissants diviseurs acoustique, avec le partitionnement polyvalent et parking.

Sistemas deslizantes horizontales de tabiques acústicos, con compartimentacion polivalente y apacamiento.











Rollsound

Cilindros acústicos

The «Rollsound» cylinders provide a high level of sound absorption, along with its attractive design and easy assembly, make them especially suitable for the acoustic treatment of large spaces, such as sports halls, industrial buildings, exhibition halls, etc, as well as for small spaces such as restaurants, school canteens or offices.

Os cilindros da «Rollsound» oferecem um elevado grau de absorção acústica, juntamente com o seu desenho atrativo e facilidade de montagem, fazem com que seja especialmente indicado para o tratamento acústico de grandes recintos, tal como pavilhões desportivos, naves industriais, recintos de exposição, etc, assim como para espaços pequenos como restaurantes, cantinas escolares ou escritórios.

Les cylindres «Rollsound» offres un niveau d´absorption acoustique élevé, qui allié à sa forme attractive et facilité de montage le rende spécialement indiqué pour le traitement acoustique des grands espaces, tel que pavillons sportifs, secteur secondaire, pavillons d´expositions, etc. Ainsi comme pour les petits commerces, cantines scolaires ou bureaux.

Los cilindros «Rollsound» ofrecen un alto grado de absorción acústica, que junto a su atractivo deseño y facilidad de montaje, los hacen especialmente indicados para el acondicionamiento acústico de grandes recintos, tales como pabellones deportivos, naves industriales, recintos feriales, etc, asi como para pequeños locales como restaurantes, comedores escolares u oficinas.

DmF&LOOK

Single or double laminated glass 10 to 12mm, Polarized type with adjustable degree of privacy control from opal to colorless through switch or wireless.

Vidro simples ou duplo laminado de 10 a 12mm, do tipo Polarizado com controle de grau de privacidade regulável de opalino para incolor através de interruptor com ou sem fios.

Cloison a simple ou double vitrage, verre feuilleté de 10 a 12mm, du type polarisée avec contrôle de privacité reglable de translucide à transparent à travers d´un interrupteur avec ou sans fils.

Vidrio simple o doble laminado de 10 a 12 mm, polarizado con control de privacidad ajustable de opalino a incoloro a través de interruptor o red inalámbrica.



ON



OFF

phenolic compact

compacto fenólico| phénolique compact | compacto fenólico

Toilet partitions

Cabines sanitárias
Cabines sanitaires
Cabinas sanitárias

Lockers and furniture

Cacifos e mobiliário
Lockers y muebles
Casiers et meubles

Benches

Bancos
Bancs
Bancos

Sandwich doors

Portas sandwich
Portes sandwich
Puertas sándwich



Basic

Toilet partitions in compact phenolic of 12/13mm thick. Standard height 1850/2000mm, mounted on adjustable feet in stainless steel with (+/-15/17cm) height. Including doors with 600 to 900mm, bathroom latch with free/busy indicator, Latching and support of the panels with anodised aluminum.

Cabines sanitárias em painel de compacto fenólico de 12 ou 13mm de espessura, altura standard de 1850/2000mm, montados sobre pés em aço inox reguláveis em altura (+/- 15/17cm), portas de 600 a 900mm, fecho livre/ocupado, dobradiças e puxadores em aço inox. Travamento e suporte dos paineis com perfil de aluminio anodizado ou lacado.

Cabines sanitaires en panneaus phénoliques de 12mm d´epaisseur, hauter standard de 1850/2000mm, monté sur pieds en acier inoxydable réglable sur hauteur (+/-15/17cm). Porte de 600 a 900mm, charnière, indicateur libre/occupé et poignée en acier inoxydable. Guide et fixation des panneaux avec profilé en «U» d´aluminium anodisé ou laqué.

Cabinas en panel compacto fenólico 12,5mm de espesor con altura estándar de 1850/2000mm, montada sobre patas de acero inoxidable regulables en altura (+/- 15/17cm), incluyendo las puertas de 60 a 90 cm, cierre de libre-ocupado, bisagras, pomo en acero inoxidable. Fijación y soporte de los paneles con perfil de aluminio anodizado ou lacado.



Premium

Toilet partitions in compact phenolic of 12/13mm thick, standard height 1850/2000mm, mounted on adjustable feet in stainless steel with (+/-15/17cm) height. Including doors with 600 to 900mm, bathroom latch with free/busy indicator, Latching and support of the panels with tube and clamps, and set squares in stainless steel.

Cabines sanitárias em painel de compacto fenólico de 12 ou 13mm de espessura, altura standard de 1850/2000mm, montados sobre pés em aço inox reguláveis em altura (+/- 15/17cm), portas de 600 a 900mm, fecho livre/ocupado, dobradiças e puxadores em aço inox. Travamento e suporte dos paineis com tubo e pinças, rosetas e esquadros em aço inox.

Cabines sanitaires en panneaux phénoliques de 12mm d´epaisseur, hauter standard de 1850/2000mm, monté sur pieds en acier inoxydable réglable sur hauteur (+/-15/17cm). Porte de 600 a 900mm, charnière, indicateur libre/occupé et poignée en acier inoxydable. Guide et fixation des panneaux avec profilé circulaire, pinces, rosette et equerre em acier inoxidable.

Cabinas en panel compacto fenólico 12,5mm de espesor con altura estándar de 1850/2000mm, montada sobre patas de acero inoxidable regulables en altura (+/- 15/17cm), incluyendo las puertas de 600 a 900 mm, cierre de libre-ocupado, bisagras, pomo, fijación y soporte de los paneles en acero inoxidable.



Platinium

Toilet partitions in sandwich panel, 3mm phenolic compact on each side with high density extruded polystyrene inside of 30/40mm thick and perimetral rim in compact phenolic with 13/18mm thick. Lifted 15cm from the floor. Fixing through aluminium/stainless «U» and tubular profiles. Includes bathroom latch with free/busy indicator, door handle and hinges in stainless steel.


Cabines em painel Sandwich em compacto fenólico com 3mm de cada lado, poliestireno extrudido de alta densidade no seu interior com 30mm de espessura e aro perimetral em compacto fenólico de 13/18mm de espessura. Levantadas do chão 150mm. Fixação através de perfil «U» e tubular em aluminio anodizado/inox. Inclui dobradiças, fecho livre/ocupado e puxadores em aço inox.


Cabines sanitaires en panneaux sandwich, avec compacte phénolique de 3mm sur chaque face, et interieur en Polystyrène expansé de haute densité. Structure périmétrique en compacte phénolique de 13/18mm d´épaisseur. Panneaux à 150mm du sol, fixation avec profil «U» e profil tubulaire en aluminium anodisé ou inox. Inclui charnière, indicateur libre/occupé et poignée en acier inoxydable.

Cabinas en panele sandwich en compacto fenólico 3mm por cara, poliestireno extuido de alta desnsidad con 30/40mm de espesor en el interior. Compacto fenólico en el borde perímetral de 13/18mm de espesor. Elevadas 15cm del suelo. Fijación con perfil «U» y tubular en aluminio anodizado o inox. Incluye bisagras, cierre de libre/ocupado y manilla en acero inoxidable.

DmFlex
Flexible Space









Premium











Basic













DmF Lockers

Doors in compact phenolic 12/13mm thick, body in 10mm, ventilated back in 3mm compact.Aluminum/nylon/feet or bench. Including key lock/padlock/coin acceptor. Accessories (optional): stainless steel hangers, numbering, locks, access control, etc.

Portas em compacto fenólico de 12/13mm de espessura, corpo em 10mm, costas ventiladas em compacto de 3mm. Assentes sobre pés em aluminio/nylon/banco. Incluindo fecho de chave/cadeado/moedeiro. Acessórios (opcional): cabides em inox, numeração, cadeados, controle de acessos, etc.

Portes en panneaux phénoliques de 12/13mm d´épaisseur, corps en 10mm et arrière en 3mm ventilées, posé sur pieds en aluminium/nylon ou blanc. Inclus fermeture para serrure à clés/cadenas ou monnaies. Acessoires (optionnel): Porte cintre en acier inoxidable, casiers numéroté, contrôle d´accès, etc.

Puertas en compacto fenólico 12/13 mm de espesor, cuerpo en 10mm, trasera ventilada en 3 mm compacto. Base con pies de aluminio / nylon / banco. Incluyendo cerradura de llave/candado/moneda. Accesorios (opcional): perchas de acero inoxidable, numeración, control de acceso, etc.

DmFlex
Flexible Space

Standard sizes:
1800x300 / 400x450mm 1,2,3,4 doors or "L".

* Other sizes under request

Medidas standard:
1800x300/400x450mm de 1,2,3,4 portas ou em "L".

* Outras medidas sob consulta


Dimensions standard:
1800x300/400x450mm avec 1,2,3 ou 4 portes simples ou en "L".


* Autre dimension sous demande


Medidas estándar:
1800x300 / 400x450mm 1,2,3,4 puertas o "L".

* Otras medidas sobre pedido

























Dmf Easy & Clean

Door with 46mm thick, made of a sandwich panel with phenolic compact of 3mm on each side, perimetral rim in phenolic with 13/18mm thick. Interior padded with hight density 40mm extruded polystyrene. Hardware in stainless steel AISI 304 - Lock with cylinder, hinges, handles, and floor knocker. Telescopic frame in anodized aluminum or painted.

Porta em 46mm de espessura, composta por fenólico de 3mm de espessura de cada lado, aro perimetral interior em fenólico de 13/18mm. Interior preenchido com poliestireno extrudido de 40mm de espessura. Ferragensemaço inox AISI 304 - fechadura com cilindro, dobradiças, puxador e veda portas. Aro telescópico em alumínio anodizado ou lacado.

Porte avec 46mm d´épaisseur, composée par compact phénolique 3mm d´épaisseur de chaque côté, le périmètre intérieur avec du compact phénolique de 12/18mm. Intérieur rempli de polystyrène extrudé de 40mm. Hardware en acier inoxidable AISI 304 - verrouillage avec cylindre, charnières, poignées et heurtoir de porte. Cadre télescopique en aluminium anodisé ou peint.

Puerta con 46mm formado por compacto fenólico de 3mm de espesor en cada cara, borde interior perímetral en compacto fenólico de 12/18mm. Interior llenó con poliestireno extruido de 40mm de espesor. Herrajes de acero inoxidable AISI 304 - serradura con cilindro, bisagras, manillas, tope de puerta. Bastidor telescópico de aluminio anodizado o lacado.



E&C 46B-LR



E&C 46CI-P



E&C 46CE-P











E&C 46B-H










E&C 46B-P



E&C 46-PF



E&C 36-VV







DmFlex, Lda
Loteamento Industrial Oleiros Park - LT 25
4730-325 Vila Verde
Portugal

tel: +351 253 927 650
fax: +351 253 927 652
www.dmflex.eu | geral@dmflex.eu

DmFlex
Flexible Space